

AC/DS - Technický rider

PA systém a zvuková technika

- Kvalitní PA systém, osvědčených značek.
- PA systém musí vykrývat celou hrací plochu a zaručit minimálně 110 dBA v celém spektru a to bez zkreslení. Preferujeme zavěšený systém.
- **Přivezeme si vlastní In-Ear rack s rozpletem. Prosíme tedy, aby všechny vstupy (označené na stage plánu modře) byly zapojeny nejdříve do našeho racku dle input-listu. Z našeho racku do vašeho stage-boxu máme vlastní 10m přibližovák.**
- Mikrofony a stojany dle inputlistu.
- Dostatečný počet kvalitních XLR kabelů s konektory Neutrik.
- Zásuvky 230V rozmístěné dle stageplanu.
- Kvalitní digitální mix v FOH.
- Prosíme o kontakt na zvukaře s patřičným předstihem.

Pódium

- Minimální velikost pódia 6x4 m. Doporučená 10x6m. Menší rozměry pouze po předchozí domluvě.
- V rámci možností postavit “molo” pro “Anguse” pro show mezi diváky.
- Riser pro bicí 3x2x0,5 m. Odchylna výšky riseru +/- 10 cm nevadí.
- Pódium musí být čisté, suché a řádně zabezpečené proti vlivům počasí (na základě všeobecně uznávaných norem) a osvětlené na stavbu i bourání. Vstup na pódium musí být zezadu nebo z boku.

Světla

- Moderní inteligentní světla. Ne tzv. „párty světla“ nebo disco efekty!
- Použití mlhy/hazeru vítáno.

Kontakt:

Pavel Gawliczek

tel.: 608 701 532

e-mail: dosvestek@seznam.cz

pavel@gawliczek.cz

AC/DS - INPUTLIST

Vstup	Nástroj	MIC/XLR	Mikrofon	Stojan
1	Kick	MIC	D6	velký
2	Snare Top	MIC	SM57	-
3	Snare Bottom	MIC	P4	-
4	HH	MIC	P4	střední
5	TT	MIC	TG D35	-
6	FT 1	MIC	TG D35	-
7	FT 1	MIC	TG D35	-
8	OH L	MIC	C 430	velký
9	OH R	MIC	C 430	velký
10	Bass	MIC	-	-
11	Guit L	MIC	SM57	-
12	Guit R	MIC	SM57	-
13	Voc L	MIC	SM58	velký
14	Voc C	vlastní MIC	Beta 58A	-
15	Voc R	MIC	SM58	velký
16	Line L	XLR	-	-
17	Line R	XLR	-	-

Položky označené červeně zajišťuje kapela

Položky označené modře nutno připravit:

2x SM58

2x XLR kvalitní dlouhé kabely pro SM58

2x velký stojan pro SM58


1x malý stojan (KICK)

1x střední stojan (HH)

2x velký stojan (OH)

Big Stage

ACDS Stage Plan



AC4DS Stage Plan

externí zvukař zajišťuje prvky
označené modře.

